

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>ALESSIO</b> Cognome <b>BERRINO</b> Telefono 011/2402315 e-mail <a href="mailto:alessio.berrino@unito.it">alessio.berrino@unito.it</a></p> <p>Nome <b>IULIANA</b> Cognome <b>DRUHUS</b> Telefono 011/2402315 e-mail <a href="mailto:iuliana.druhus@unito.it">iuliana.druhus@unito.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p> <p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Medicina per intensità di cure Il Osp. San Giovanni Bosco 6° piano 13 camere di degenza, 36 posti letto</p> <p>13.00- 14.30; 19.00- 20.30 7.00 -14.42; 14.22- 22.30; 22.25- 7.10 Medici, infermieri, oss Elettrocardiografo, ecografo, ausili per la mobilizzazione Accesso ad internet per studenti</p> <p>Indirizzo Piazza Donatori di Sangue, Torino Telefono 011/2402034 Fax 011/2402314 e-mail</p>

## Allegato 1

### Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

#### Malattie Cardiovascolari

X

SCOMPENSO CARDIACO, TEP, TVP

#### Malattie Cerebrovascolari

X

ICTUS IN FASE POST ACUTA

#### Malattie Endocrinologiche, metaboliche

X

DIABETE MELLITO, PANCREATITE

#### Malattie Intestinali / digestive

X

DIVERTICOLOSI DEL COLON, MORBO DI CHRON, CIRROSI EPATICA

#### Malattie Infettive

X

INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE E KLEBSIELLA PNEUMONIE

#### Malattie Nefrologiche, genito/urinarie

X

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

#### Malattie Neuromuscolari

X

MORBO DI PARKINSON

<b>Malattie Oncologiche</b>	<b>X</b>
CARCINOMA POLMONARE, INTESTINALE, GASTRICO, OVARICO, PROSTATICO, MAMMARIO, EPATICO	
<b>Malattie Respiratorie</b>	<b>X</b>
BPCO, POLMONITI, VERSAMENTI PLEURICI	
<b>Salute Mentale</b>	<b>X</b>
DEMENZA SENILE, ALZHEIMER	

## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>X</b> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p><b>X</b> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p>	
<b>Aspirazione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>X</b> Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia)</p> <p><b>X</b> Depressione dei riflesso della tosse/faringeo</p> <p><b>X</b> Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare)</p> <p><b>X</b> Compromissione dei riflessi protettivi ( chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p><b>X</b> Persona anziana: dentizione inadeguata</p>	
<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p><b>X</b> Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare)</p> <p><b>X</b> Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p><b>Aumento del fabbisogno metabolico per</b></p> <p><b>X</b> Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p><b>X</b> Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</p> <p><b>X</b> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p><b>X</b> Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p><b>X</b> Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</p> <p><b>X</b> Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p><b>X</b> Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>	



<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> <li><b>X</b> Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>	
<b>Cadute, rischio</b>	<b>X</b>
<p>Vedere lesione, rischio</p>	
<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Salute fisica compromessa</li> <li><b>X</b> Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li><b>X</b> Pause di riposo/svago insufficienti</li> <li><b>X</b> Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul>	
<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fattori di rischio</b></p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia)</li> <li><b>X</b> Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</li> <li><b>X</b> Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrali, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> </ul>	
<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Presenza di batteri, virus, tossine</li> </ul>	



<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<p><b>Incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca</li> </ul> <p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	
<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b>	<b>X</b>
<p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul> <p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</li> </ul>	



<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b>  <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b>  <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti  <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto  <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati  <b>Fisiopatologici</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi  <b>Situazionali (personali, ambientali)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi  <input checked="" type="checkbox"/> Dolore  <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione  <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento  <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</p>	
<p><b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b>  <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b>  <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda  <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda  <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate  <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda  <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati  <b>Fisiopatologici</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)  <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi  <b>Situazionali (personali, ambientali)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi  <input checked="" type="checkbox"/> Dolore  <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione  <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</p>	
<p><b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b>  <b>Difficoltà a (specificare)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati  <b>Situazionali (personali, ambientali)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</p>	



<b>Deglutizione, compromissione</b>	X
-------------------------------------	---

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esofagite da radioterapia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazione del livello di coscienza</li> <li>X Fatigue</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto</li> </ul>
---

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	X
---	---

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (artrite)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (pancreatite, epatite)</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> </ul>
--

<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	X
--	---

<p><b>Per Incontinenza urinaria (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> <li>X Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)</li> <li>X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)</li> <li>X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</li> <li>X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</li> <li>X Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> </ul>
--

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla)</li> </ul>
--



<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)</li> <li>X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)</li> <li>X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)</li> </ul>	
<b>Immobilizzazione, sindrome da</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale)</li> <li>X Cancro</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Linee venose</li> <li>X Immobilità prescritta</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Stato di debilitazione</li> <li>X Dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</li> </ul>	
<b>Incontinenza fecale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle funzioni cognitive</li> <li>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</li> <li>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus)</li> </ul>	
<b>Incontinenza urinaria da sforzo</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdita di tono muscolare</li> </ul>	

<b>Incontinenza urinaria da urgenza</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuzione della capacità vescicale per infezione, ictus cerebrale, tumori</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Persona anziana: diminuita capacità vescicale</p>	
<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuzione di stimoli vescicali, parkinsonismo, sclerosi multipla, ictus cerebrale, demenza progressiva</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Compromissione della mobilità</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, ambiente non familiare)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	
<b>Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Persona anziana: perdite motorie/sensitive</p>	
<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, malattie epatiche, immunosoppressione</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</p>	



<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori,arteriosclerosi periferica)	
X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)	
X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Eccessivo dormire di giorno	
X Inadeguata attività fisica durante il giorno	
X Dolore cronico	
<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
X Inadeguata igiene orale	
<b>Ipertermia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)	
X Fatigue	
X Ipotensione ortostatica	
<b>Trattamenti</b>	
X Lungo allettamento	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Scarpe inadatte,	
X Andatura instabile	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
X Persona anziana: alterata capacità di giudizio	



<b>Liquidi, eccessivo volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica)</li> <li>X Ipertensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)</li> <li>X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ristagno venoso declive (per immobilità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare</li> </ul>	
<b>Liquidi, insufficiente volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdite (febbre, diarrea)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Vomito/nausea</li> <li>X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)</li> </ul>	
<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale)</li> </ul>	
<b>Mobilità, compromissione /rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie del sistema nervoso, respiratorie, tumore, deficit sensoriale)</li> <li>X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X fatigue</li> <li>X obesità</li> <li>X mancanza di motivazione</li> <li>X dispnea</li> <li>X dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</li> </ul>	



<b>Nausea</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Effetti della chemioterapia e/o farmaci</p>	

<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria)</p>	

<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Inappetenza e diarrea (per infezione)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Per cirrosi epatica</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Inappetenza per reflusso gastroesofageo</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia)</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, depressione)</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Diarrea</p>	

<b>Nutrizione superiore al fabbisogno</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>X</b> Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico</p>	



<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, patologie cardiopolmonari)	
X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)	
<b>Trattamenti</b>	
X Immobilità	
X Soppressione del riflesso della tosse	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Immobilità (per compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)	

<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Diminuita peristalsi nell'anziano	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Incapacità di percepire i segnali intestinali	

**Allegato 3**

**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI**  
 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse  
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per aritmie	<b>X</b>
RC per edema polmonare	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	<b>X</b>
RC per atelectasia/polmonite	<b>X</b>
RC per costrizione tracheobronchiale	<b>X</b>
RC per pneumotorace	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	<b>X</b>
RC per squilibri elettrolitici	<b>X</b>
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	<b>X</b>
RC per insufficienza renale	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per ipertensione endocranica	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	<b>X</b>
RC per sanguinamento gastrointestinale	<b>X</b>
RC per disfunzione epatica	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<b>X</b>



#### Allegato 4

##### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- OPPORTUNITA' DI PRENDERE IN CARICO GLOBALMENTE IL PAZIENTE E DI SVILUPPARE IL RAGIONAMENTO CLINICO NELLA SUA TOTALITA'
- INNOVAZIONI:TERAPIA INFORMATIZZATA,UTILIZZO DELL'ECOGRAFO IN REPARTO PER IL REPERIMENTO DI ACCESSI VENOSI,TORACENTESI/PARACENTESI,POSIZIONAMENTO DI DRENAGGI TORACICI
- POSSIBILITA' DI POTER SPERIMENTARE DIVERSE TECNICHE INFERMIERISTICHE