

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>FABRIZIO</b> Cognome <b>PIUMA</b> Telefono 011/2403949 e-mail <a href="mailto:fabrizio.piuma@aslciittaditorino.it">fabrizio.piuma@aslciittaditorino.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto,  Orari apertura al pubblico,  Figure professionali  Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> <p><b>Contatti e riferimenti</b></p> <p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Dipartimento Dipendenze Sc Serd Nord Via G Ghedini 6, 10154, Torino</p> <p>lun 9.30-13.00/14.00-16.00 mar 9.30-13 mer 9.30-13/14.00-16.00 gio 14.00-19.00 ven 9.30-13.30/14.30-16.00</p> <p>Infermieri, Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali</p> <p>Biblioteca, accesso ad internet</p> <p>Indirizzo via Giorgio Ghedini 6, 10154, Torino Telefono 011/2403949 Fax 011/2485273</p>

## Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Dipendenze patologiche**

**X**

Dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol, tabacco e gioco d'azzardo.

**Disabilità, malattie ad alto grado di tutela**

**X**

Comorbilità psichiatrica

**Malattie Infettive**

**X**

HIV, HBV, HCV, LUE

**Salute Mentale**

**X**

Comorbilità

## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p>	
<b>Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi)</p> <p>X Gravidanza indesiderata</p> <p>X Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)</p> <p>X Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale</p>	
<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</p>	
<b>Autolesionismo, automutilazione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Personali</b></p> <p>X Abusi fisici, psichici, o sessuali</p> <p>X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</p>	
<b>Autostima, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</p> <p>X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</p> <p>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</p> <p>X Insuccesso scolastico</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>X Relazioni abusive</li> <li>X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative</li> </ul>	<b>X</b>
<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul>	
<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.</li> </ul>	
<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione cognitiva per (Patologia delle dipendenze)</li> </ul>	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li>X Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> </ul>	
<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> <li>X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</li> </ul>	

<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Biofisiopatologici</b> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)	
<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione <input checked="" type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con genitori/caregiver <input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving <input checked="" type="checkbox"/> Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)	
<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b>	<b>X</b>
<b>Difficoltà a (specificare)</b> <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale	
<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) <input checked="" type="checkbox"/> Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Febbre <input checked="" type="checkbox"/> Immobilità/posizionamento inappropriato <input checked="" type="checkbox"/> Ansia grave e repressa	

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato	
<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) X Stress emotivo	
<b>Immobilizzazione, sindrome da</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Depressione X Fatigue X Stato di debilitazione X Dolore	
<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità	

<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) <input checked="" type="checkbox"/> Eccessivo dormire di giorno <input checked="" type="checkbox"/> Depressione <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata attività fisica durante il giorno <input checked="" type="checkbox"/> Dolore cronico <input checked="" type="checkbox"/> Risposte ansiose <input checked="" type="checkbox"/> Paura	
<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata igiene orale	
<b>Ipotermia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Impossibilità di pagare l'affitto o il riscaldamento	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)	
<b>Liquidi, eccessivo volume di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)	
<b>Liquidi, insufficiente volume di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Vomito/nausea <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) <input checked="" type="checkbox"/> Dieta scorretta/digiuno	

<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Consumo di alcol</li> <li>X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)</li> </ul>	
<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</li> <li>X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali della terapia</li> <li>X Terapia complessa non controllata/prolungata</li> <li>X Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</li> </ul>	
<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)</li> <li>X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</li> <li>X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</li> <li>X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> <li>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</li> <li>X Diarrea</li> </ul>	

<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <b>Trattamenti</b> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)	
<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali	
<b>Trasloco, stress da</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Risorse economiche insufficienti X Perdita di legami sociali/familiari X Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento	

**Allegato 3**

<b>PROBLEMI COLLABORATIVI <u>PRELEVALEMENTEMENTE</u> TRATTATI</b> Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per reazione allergica	<b>X</b>
RC per infezioni opportunistiche	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per astinenza da alcol	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<b>X</b>

## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

- Esecuzione esame tricologico per la determinazione dell'uso di sostanze stupefacenti, esame urine, prelievo venoso, terapia ordinaria e stupefacente, piccole medicazioni, vaccinazione HBV, tampone antigenico e molecolare del virus SARS COV-2;
- Partecipazione e confronto con l'intera equipe multidisciplinare per la valutazione delle criticità secondo una visione olistica dell'utente e conseguente progettazione di interventi mirati per la risoluzione dei problemi rilevati;
- Interazione con l'intera rete territoriale (NPI, servizi sociali, etc);
- Interazione con la prefettura;
- Interazione con le varie strutture di cura per le persone con problemi di dipendenza patologica (centri crisi, comunità);
- Prevenzione nelle scuole medie inferiori e superiori;
- Gestione sistemi operativi informatici richiesti dal Servizio;
- Apprendimento dell'organizzazione dipartimentale ed incontri nei vari ambulatori/servizi (gambling, alcologia, tabagismo, etc);
- Sperimentazione nei progetti dipartimentali (Cango, P.I.N, etc)
- Approfondimento ed esperienza dei servizi di bassa soglia;
- Visione e compilazione della cartella clinica multidisciplinare;
- Approfondimento della farmacologia specifica del Servizio;
- Visite domiciliari;
- Stimolo al lavoro sulla propria autonomia, responsabilità e dei propri bisogni formativi;
- Sostegno al riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza, potenziandone i primi ed incoraggiando un approfondimento per un'evoluzione dei secondi.